

# F1b

## Removedor para trabajo pesado

## Descripción

Taski Pro Strip es un poderoso removedor profesional formulado para quitar acabados y selladores defíciles.

## Características y Beneficios

- Reduce el trabajo de remoción
   Remueve con rapidez sello y acabados acrílicos, aún en las peores condiciones de acumulación y envejecimiento
- Efectividad a bajo costo
   Diseñado para trabajar en sólo una etapa, reduciendo las remociones adicionales.
- Flexibilidad en el uso
   Trabaja con agua caliente o fría y permite diferentes diluciones adecuándose a la dificultad de la remoción
- Versatil

Puede ser usado en cualquiera de los siguientes programas o condiciones: Sistemas acrílicos de alta velocidad Sistemas acrílicos de 500 - 1500 rpm Capas de cera y sello envejecidas Múltiples capas Sellos y ceras de alta resistencia

## Modo de Empleo

- 1. Delimitar el área a tratar con señales de "Piso Mojado"
- 2. Mezclar 1 parte de Taski Pro Strip con 5 de agua. La dilución puede variar de acuerdo a los requerimientos
- 3. Aplicar uniformemente con mopa cantidades abundantes de solución. Comenzar por los bordes dándoles mayor tiempo para que absorban . Si ocurren salpicaduras, recoger secando la superficies conun paño limpio humedecido en agua
- 4. Dejar que el producto actúe durante 5 a 10 minutos. Agitar con la mopa para desprender el acabado /sellador. Vuelva a humedecer según sea necesario
- 5. No deje que la solución se seque en el piso
- 6. Un tiempo de contacto mayor puede ser necesario en casos de gran cantidad de acabado /sellador
- 7. Frotar enérgicamente de forma manual o con máquina utilizando paño negro.
- 8. Recoger la solución sucia del piso con una mopa, aspiradora de líquido o lavadoras automáticas
- 9. Mopear las marcas que puedan dejar la aspiración antes que se sequen. Enjuagar el piso con agua limpia, utilizando mopa y balde
- 10.Dejar que el piso se seque completamente antes de aplicar el acabado o sellador recomendado por JohnsonDiversey
- 11. Retirar las señales de "Piso Mojado"

**Importante**: No utilizar sobre madera o superficies pintadas. Sométalo a prueba para comprobar si ablanda o decolora pisos de linoleum o goma.



© A.I.S.E.

# F1b

## Removedor para trabajo pesado

### Aplicaciones:

Taski Pro Strip es un removedor potente de acción rápida, que emulsiona la mayoría de los acabados al ponerse en contacto con los mismos, reduciendo el tiempo de contacto y quitando múltiples capas con menos pasadas de máquinas

#### Información Técnica

Aspecto Líquido traslúcido Incoloro

 Densidad [g/ml]
  $20^{\circ}$ C 1,016

 pH [sn 1%]
 > 12,0

 Alcalinidad libre [Na20 %]
 6,50]

Dilución 1+5 de αguα fríα

(Puede ser utilizado en diluciones 1+2 a 1+10)

Estos valores son características del producto.

Solo los valores informados en especificación deben ser considerados como parámetros de control de calidad

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

#### Para mas información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.