

TASKI[®] swingo 1255 B

Autolavadora de piso à bateria

Principais características:

- Tamanho ideal para um melhor desempenho
- Excelentes resultados de limpeza e secagem
- Manutenção simples e fácil
- Durabilidade e robustez

Tamanho ideal para um melhor desempenho

O sistema IntelliFlow® garante sempre a quantidade correta de solução desprezada para limpeza do piso, gerando economia de água e produto químico. Isto, em combinação com o volume do tanque de 60 litros aumenta a produtividade e reduz o tempo de reabastecimentos do tanque durante a operação.

Excelentes resultados de limpeza e secagem

As duas escovas com deslocamento para o lado permitem uma limpeza perfeita ao longo das paredes e sob móveis. Isso resulta em uma excelente remoção da sujidade e melhora a aparência do piso. As escovas seguem as características físicas do piso e proporciona a mesma pressão ao longo de toda a área a ser limpa. O rodo em forma de "V" permite uma excelente absorção da água deixando o piso seco instantaneamente.

Manutenção simples e fácil

Todos os componentes que necessitam de manutenções frequentes são sinalizados pela cor amarela e podem ser removidos facilmente. O painel é autoexplicativo e exibe todas as informações necessárias. Estas características permitem um funcionamento livre de problemas além de simplificar o treinamento do operador.

Durabilidade e robustez

O uso de materiais de alta tecnologia e componentes de longa duração aumentam o tempo ativo da máquina, além de reduzirem os custos de serviços e reparos.





Descrição		Descrição	
Desempenho Teórico	2475 m2/h	Dimensões (C x L x A)	142 x 58 x 117 cm
Largura de trabalho	55 cm	Nível de ruído	58 dB (A)
Largura do rodo	80 cm	Sistema de escova	2 x 28 cm
Tanque de solução limpa	60 L	Pressão da escova	48 kg
Tanque de recuperação	60 L	Velocidade de trabalho (máx).	4.5 km/h
Consumo nominal	1000 W	Classe de proteção	Ш
Tensão	24 V	Peso	260 kg
Autonomia da bateria	5-6 hs	Tracionada	SIM

Modelo	Código
TASKI swingo 1255B	D1219974

Acessórios	Código
Carregador Bateria KMV 24V-40A 220V	D1219972
Pad drive harpoon grip 28 cm	DBR827510634
Scrubbing brush standard 28 cm	DBR827519395
Blade 56/3x816	DBR824122535
BLADE 56/4X858	D BR824122536

Informações adicionais

IntelliFlow® (Sistema inteligente para controle do fluxo de solução):

Com o patenteado sistema IntelliFlow® a máquina sabe a quantidade exata de solução que deve ir para o piso. O resultado é que não há acúmulo de produto no chão aumentando a eficiência da operação trazendo economia de produto químico e água.

Sistema de tração:

A velocidade de trabalho variável de até 4,5 km/h garante a utilização do equipamento de forma ergonômica e sem esforço, aumentando o desempenho em relação aos modelos sem tração.

